

2025年4月 生産中止リスト

| Cat.No | 品名 | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 501052050 | GL-SPE フェースパレター | 30本入 |
| 100121018 | APS-201 | 25G |
| 100121022 | 4,4'-AZOXYDIANISOLE | 10G |
| 100121023 | P,P'-AZOXYDIPHENETOLE | 1G |
| 100121112 | BENZYL CYANIDE ゲキ | 25G |
| 100121113 | BBBT | 2G |
| 100121114 | BIS(2-BUTOXYETHYL)PHTHALATE | 25G |
| 100121116 | BIS(2-ETHYL HEXYL) | TETRACHLORO PHTHALATE 10G |
| 100121117 | BMBT | 5G |
| 100121118 | BUTANE-1,4-DIOL ADIPATE | (BDA) 25G |
| 100121119 | BUTANE-1,4-DIOL SEBACATE | 25G |
| 100121120 | BUTANE-1,4-DIOL SUCCINATE | (BDS) 25G |
| 100121314 | DAIFLON GREASE | 25G |
| 100121336 | DODECYLBENZENE SULFONIC | ACID SODIUM SALT (ABS) 25G |
| 100121411 | ECNSS-M | 10G |
| 100121419 | ETHYLENE GLYCOL ADIPATE | (EGA) 25G |
| 100121421 | ETHYLENE GLYCOL SUCCINATE | (EGS) 25G |
| 100122015 | KRYTOX 143AC | 25G |
| 100122111 | LAC-2R-446 | 25G |
| 100122112 | LAC-4R-886 | 25G |
| 100122113 | LANOLINE | 25G |
| 100122311 | NEOPENTYL GLYCOL ADIPATE | (NPGA) 25G |
| 100122312 | NEOPENTYL GLYCOL | ISOPHTHALATE 25G |
| 100122314 | NEOPENTYL GLYCOL SUCCINATE | (NPGS) 25G |
| 100122411 | N-OCTADECANE | 25G |
| 100122526 | PEG 6000-P | 10G |
| 100122527 | PEG 9000 | 25G |
| 100122541 | PROPYLENE GLYCOL ADIPATE | 25G |
| 100122542 | PROPYLENE GLYCOL SEBACATE | 25G |
| 100122824 | SILICONE DC-703 | 10G |
| 100122830 | SILICONE GS-101 | (DIMETHYL) 10G |
| 100122831 | SILICONE GS-210 | (TRIFLUOROPROPYL) 10G |
| 100122832 | SILICONE GS-275 | (CYANOALLYL) 5G |
| 100122833 | SILICONE HV GREASE | 25G |
| 100122839 | SILICONE OV-7 | 10G |
| 100122842 | SILICONE OV-22 | 10G |
| 100122845 | SILICONE OV-73 | 10G |
| 100122850 | SILICONE OV-215 | 5G |
| 100122853 | OV-351 | 10G |
| 100122854 | SILICONE OV-1701 | 3G |
| 100122855 | SILICONE OV-330 | 5G |
| 100122868 | SILICONE W-96 | 25G |
| 100122869 | SILICONE W-98 | 25G |
| 100122921 | TRITON X-100 | 25G |
| 100122922 | TRITON X-305 | 25G |
| 100123016 | UNISOLE 400 | 10G |
| 100123111 | VERSAMID 900 | 25G |
| 100125208 | 4-BENZYL PYLIDINE | 10G |
| 100125209 | BIS(2-ETHOXYETHYL)SEBACATE | 10G |
| 100125303 | CASTOR WAX | 10G |
| 100125409 | DILAURYL PHTHALATE | (DLP) 10G |
| 100125508 | EPON 1009 | 25G |
| 100125511 | ETHYLENE GLYCOL PHTHALATE | 10G |
| 100125901 | IGEPAL CO-630 | 10G |

2025年4月 生産中止リスト

| Cat.No | 品名 | |
|-----------|--|-----------------------------|
| 100126900 | SILICONE OV-255 | 5G |
| 100126910 | SQUALENE | 10G |
| 100127008 | B,B'-THIODIPROPIONITRILE | (B,B'-TDPN) ゲキ 25G |
| 100127104 | UCON OIL 50HB 5100 | 10G |
| 100136133 | CHROMOSORB W NAW | 30/60 300G |
| 100136136 | CHROMOSORB W NAW | 60/80 300G |
| 100136138 | CHROMOSORB W NAW | 80/100 300G |
| 100136140 | CHROMOSORB W NAW | 100/120 300G |
| 100136233 | CHROMOSORB W AW | 30/60 300G |
| 100136236 | CHROMOSORB W AW | 60/80 300G |
| 100136238 | CHROMOSORB W AW | 80/100 300G |
| 100136240 | CHROMOSORB W AW | 100/120 300G |
| 100136333 | CHROMOSORB W AW DMCS | 30/60 300G |
| 100136336 | CHROMOSORB W AW DMCS | 60/80 300G |
| 100136338 | CHROMOSORB W AW DMCS | 80/100 300G |
| 100136340 | CHROMOSORB W AW DMCS | 100/120 300G |
| 100136436 | CHROMOSORB W HP | 60/80 150G |
| 100136438 | CHROMOSORB W HP | 80/100 150G |
| 100136440 | CHROMOSORB W HP | 100/120 150G |
| 100137143 | CHROMOSORB P NAW | 30/60 454G |
| 100137146 | CHROMOSORB P NAW | 60/80 454G |
| 100137148 | CHROMOSORB P NAW | 80/100 454G |
| 100137243 | CHROMOSORB P AW | 30/60 454G |
| 100137246 | CHROMOSORB P AW | 60/80 454G |
| 100137248 | CHROMOSORB P AW | 80/100 454G |
| 100137303 | CHROMOSORB P AW DMCS | 30/60 100mL |
| 100137343 | CHROMOSORB P AW DMCS | 30/60 454G |
| 100137346 | CHROMOSORB P AW DMCS | 60/80 454G |
| 100137348 | CHROMOSORB P AW DMCS | 80/100 454G |
| 100143006 | UNICARBON A | 60/80 15G |
| 100143008 | UNICARBON A | 80/100 15G |
| 100143108 | UNICARBON B | 80/120 15G |
| 101033742 | シリカキバ [®] リーチューブ [®] (CE30) スト [®] アリ | 0.100mmI.D.X0.375mmO.D. 1m |
| 101033842 | シリカキバ [®] リーチューブ [®] (CE30) スト [®] アリ | 0.050mmI.D.X0.375mmO.D. 1m |
| 101033942 | シリカキバ [®] リーチューブ [®] (CE30) スト [®] アリ | 0.075mmI.D.X0.375mmO.D. 1m |
| 101034042 | フッ素イソリキバ [®] リー (CE30) スト [®] アリ | 0.100mmI.D.X0.375mmO.D. 1m |
| 101034842 | フッ素イソリキバ [®] リー (CE30) スト [®] アリ | 0.050mmI.D.X0.375mmO.D. 1m |
| 101034942 | フッ素イソリキバ [®] リー (CE30) スト [®] アリ | 0.075mmI.D.X0.375mmO.D. 1m |
| 101039930 | WINDOWツキ [®] リミト [®] ヒフクリカチューブ [®] | 0.050I.D. X 0.375O.D. 1M |
| 101039931 | WINDOWツキ [®] リミト [®] ヒフクリカチューブ [®] | 0.075I.D. X 0.375O.D. 1M |
| 101039932 | WINDOWツキ [®] リミト [®] ヒフクリカチューブ [®] | 0.100I.D. X 0.375O.D. 1M |
| 102110129 | 33261 QuEChERS IS STD Mix | for LC/MS-MS Analysis 5mL |
| 102110130 | 33264 QuEChERS QC STD | for GC-MS Analysis 5mL |
| 102110137 | 33268 QuEChERS IS STD Mix | for GC-MS Analysis 5mL |
| 102141519 | N-BUTYLBENZENE | |
| 102156020 | FLUOROBENZENE | (1MG/ML IN MEOH) 1.2ML |
| 102156021 | Fluorobenzene | 1mg/mL in MeOH 1.2mLx5 |
| 102156022 | Fluorobenzene | 125ug/mL in MeOH 1.2mLx5 |
| 105022222 | 1WT% SR(OH)2 ON GB-VA | 3GX10 ^ホ |
| 105026010 | かび臭分析用コ-プランク | 塩化ナトリウム 7 G X 4 |
| 105026100 | かび臭分析用コ-プランク | 塩化ナトリウム 5 0 G X 2 |
| 105053306 | WILMAD NMR 3MM TUBE | 307-PP-8 5 ^ホ イリ |
| 105053309 | WILMAD NMR 3MM TUBE | 307-PP-8 25 ^ホ イリ |
| 105056035 | サン [®] ルチューブ [®] キャップ 3mm ^ホ | 100 ^ホ イリ アカ |

2025年4月 生産中止リスト

| Cat.No | 品名 | |
|-----------|----------------------------|------------------------------|
| 105056045 | サフ°ルチューブ°キャップ° 4mmヨウ | 100ヶ付 アオ |
| 850011505 | DRINKING WATER SET, 250ML | 140-105-032 250mL ドク |
| 850011506 | DRINKING WATER SET, 500ML | 140-105-035 500mL ドク |
| 850011542 | INTERNAL STD STOCK SOLN,BI | 140-111-025 500mL |
| 850011557 | INTERNAL STD STOCK SOLN,TB | 140-111-075 500mL |
| 850011586 | PLASMA SOLUTION, | 140-121-015 500mL ドク |
| 850011595 | LOGBOOK | 140-128-005 |
| 850011600 | STABILITY SOLUTION | 140-128-023 125mL |
| 850011601 | STABILITY SOLUTION (BRINE) | 140-128-024 125mL |
| 850011602 | VERIFICATION SOLUTION | 140-128-025 500mL |
| 850011605 | PLASMATESTFRENCH | 140-128-031 |
| 850011606 | LOGBOOK (V.F.) | 140-128-037 |
| 850011668 | CHROMOTOPIC ACID SOLUTION | (CTA) 250-020-000 500mL |
| 850011669 | CHROMOTOPIC ACID SOLUTION | (CTA) 250-020-001 1L |
| 850011778 | CARBONATE/BICARBONATE CONC | ENTRATE 250-220-325 100mL |
| 850011816 | NA BICARBONATE ELUENT CONC | ENTRATE 250-220-655 100mL |
| 850011988 | 250-036-123 PLASMAPUREPLUS | HYDROFLUORIC ACID 500MLドク |
| 103017610 | 0.25mL ガスインサート アシツキ | 100個 C4015-96A |
| 103021029 | 20mm PTFEトフ° 挿入° 挿入° ヲム | 5-125mLヨウ 127イ |
| 103041630 | 20mL HSヨウCr-Vialセツト トリメイ S | PTFE/フ° 挿入° 挿入° 20-CVCBT3-CP |
| 270217318 | 片針付ステンレスチューブ | 1 / 1 6" |
| 300117503 | メンブレン A i r ドライヤー | H M型 |
| 300431151 | P T F E チューブ | 1.5X0.25X5m |
| 300431152 | P T F E チューブ | 1.5X0.25X10m |
| 300731001 | Ferrules GV-1/4-5 | 15%Grap 85%Vesp PK10 |
| 300741006 | Septa AG3 17mm | with PlasmaCoating 25/pk |
| 300867123 | アルデヒド G C – M S 法 | 常温法用捕集管 未充填 |
| 300881055 | 揮発性有機化合物 | 標準溶液調製キット |
| 300881200 | SP208Dual2ヨウアル° ヒト° ルカセット | (放散ガス分析用) |
| 300881210 | SP208Dual2ヨウVOCsルカセット | (放散ガス分析用) |
| 601050001 | 溶液フィルター P E E K | 1 0 μm フランジ型 |
| 601050002 | 溶液フィルター P E E K | 1 0 μm フレア型 |
| 601050003 | 溶液フィルター P E E K | 1 0 μm 切り放し |
| 601050005 | 溶液フィルター P E E K | 1 0 μm エア抜付 |
| 601053100 | 交換用フィルター | C R F – 1 0 5 個入 |
| 601055010 | ラインソルベントフィルター | 交換用フィルター |
| 601068041 | JR-C360CPK ヒ° -キャップ° | 360um PEEK・FSヨウ UHPLC |
| 601068042 | JR-C360PPK ヒ° -フ° ヲク° | 360um PEEK・FSヨウ UHPLC |
| 601068043 | JR-C360ET ヲク° ヲク° | 360um ヒ° -フ° ヲク° |
| 601068055 | JR-C360UPK2 PKニオウ 360um | 50um PEEK・FSヨウ |
| 601068100 | JR-C360NFFS SSフット° SPフイル | 360um FSフイル° ヲク° UHPLC |
| 601068150 | JR-C360NFS6 SSフット° フイル | 360um ヲク° フイル° ヲク° UHPLC |
| 601068160 | JR-C360US62 SSニオウ 360um | 50um ヲク° フイル° ヲク° |
| 601068210 | JR-ZU1CS6 SSニオウ 1/16 | 0.25mm UHPLC |
| 601068212 | JR-ZU1S6 SSニオウ 1/16 | 0.75mm UHPLC |
| 601068220 | JR-ZT1C SSフイル° 1/16 | 0.25mm UHPLC |
| 601068222 | JR-ZT1 SSフイル° 1/16 | 0.75mm UHPLC |
| 601068231 | JR-ZX1M SSフイル° 1/16 | 0.50mm UHPLC |
| 601068232 | JR-ZX1 SSフイル° 1/16 | 0.75mm UHPLC |
| 601081712 | JR-075013 ル° フイル° ヲク° | ル° フイル° ヲク° ,1/4 GL45 |
| 601084008 | イン° ェクタ° トリツカフ° PU7710 | |
| 601092105 | ストップバルブ付溶液液ピン | P E E K フィルター |
| 601093007 | キャリアリザーバー C R 7 9 1 S | |
| 602014220 | SSI ル° フイル° 02-0120 | 2-Way Valve |

2025年4月 生産中止リスト

| Cat.No | 品名 | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 602014225 | SSIバルブ 02-0125 | 3-Way Valve |
| 602014227 | SSIバルブ 02-0127 | Dual-Stem 3-Way Valve |
| 602014240 | SSIジョイント 01-0140 | オシネ 10個入 |
| 602014242 | SSIジョイント 01-0142 | フェラル 10個入 |
| 602014250 | SSIジョイント 01-0150 | ユニオン |
| 602021201 | 6ホウバルブヨウソクター | C72-1C76 |
| 602021212 | 10ホウバルブヨウソクター | C72-16R0 |
| 602034118 | 6000-118 S.S. Long Nuts, | 50/pk |
| 602051074 | 7060-074 Tefzel Rotor Seal | for 7060/7066 |
| 100126605 | POLYPROPYLENE GLYCOL 424 25G | |
| 100126606 | POLYPROPYLENE GLYCOL 1025 25G | |
| 100126607 | POLYPROPYLENE GLYCOL 2025 25G | |
| 100126608 | POLYPROPYLENE GLYCOL 4025 25G | |
| 100305508 | GC-4000 SUS 2M | SILAR 10C 10% U.HP 100/120 |
| 100305513 | BE-34+SP-1200 (1.75+5)% | U.HP 60/80 163カマ 3M |
| 100305516 | GC-4000 PTFE 6M PPE-5RING | 5% U.HP 80/100 |
| 100305527 | GC-4000 カマ 1M | AN-600 2% U.HP 60/80 |
| 100305529 | GC-4000 カマ 2M | OV-105S 2% U.HP 80/100 |
| 100305547 | GC-4000カマ 2M NPGS+H3PO4 | (10+1)% U.HP 60/80 |
| 100305560 | GC-4000 SUS 6M | GS-275 15% U.CS 100/120 |
| 100305575 | 163 SUS 2X4M | UNICARBON A-400 80/100 |
| 504036210 | Polymer Kits SAC-10 | Polysaccharide |
| 106530144 | 北川式検知管 | 159SB 酸素 |